

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., выделенная для закупки, тенге, без НДС	Сумма, выделенная для закупки, тенге, без НДС
1	Буровое здание с мачтой	шт	3	60 000 000,00	180 000 000,00
2	Буровой станок ЗМО-1500	шт	2	35 000 000,00	70 000 000,00
Итого:					250 000 000,00

Техническое задание	
1	Полное наименование ТРУ: Буровое здание с мачтой Буровой станок ЗМО-1500
2	Техническая спецификация ТРУ: Согласно технической спецификации (см. ниже)
3	Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.
4	Условия оплаты: По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
5	Место поставки: УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район)

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон.
Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Договора.

Ценовые предложения принимаются по адресу:

РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2,
ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»,
тел.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП):

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения:

- а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, номер телефона и e-mail;
- б) место поставки товаров (оказание услуг);
- в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах.
- г) **указать в ценовом предложении страну происхождения товара.**

2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений.

Техническое задание
На поставку Бурового Здание БПУ 1200МК в комплекте с мачтой телескопической
БПУ 1200 М. 05ПС
для объекта УБР «Буденовское»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование: Здание буровой передвижной установки- БПУ 1200МК, буровая мачта телескопическая БПУ -1200 М.05 ПС

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРЕМЕНЕНИЯ

Бурение с поверхности вертикальных геологоразведочных и эксплуатационных скважин глубиной до 1200 м. в мягких, средних по твёрдости полезных ископаемых.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

БПУ 1200МК типа «Арба» эксплуатируется в песках по барханам на равнине и холмистой местности с высотой над уровнем моря до 1000м., при температурах окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 45°С. круглосуточно.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

1.Габаритные размеры здания БПУ 1200МК, мм	-длина, — 9000 -ширина—4500 -высота, при опущенной мачте—4600 -масса, кг—23 000
2.Буровая мачта телескопическая	БПУ -1200 М.05 ПС
Грузоподъемность на крюке, кн (тс)	80 (8)
Наибольшее тяговое усилие на крюке, тс	20
Талевая оснастка	1х2(с закреплением «мертвого конца» на платформу буровой установки
Масса мачты в кг	2800

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Наименование параметра	Необходимые технические параметры
1.Буровое здания	Сборно- разборное каркасное, металлическое, утепленное с остекленными световыми проемами
2.Основание буровой установки	Гидропневматическое шасси на оси автомобиля БеЛАЗ-548А (с гидравлическими домкратами для центровки агрегата 4-шт.)
3.Электрооборудование	Комплект согласно электро-схемы
4.Аппаратура осветительная и контрольная	Комплект согласно электро-схемы
5.Отопление	Электрокалорифер СФО-25, регистр отопления
6.Транспортное средство для передвижения установки	Трактор «Кировец» К-700,Краз-255,6322,260.
7.Буксировочная скорость (максимальная), км/ч	15
8.Максимальный подъем, преодолеваемый установкой в транспортном положении мачты по сухому и твердому грунту, градусов	15

9. Внешний габаритный радиус поворота, м	15
10. Мин. дорожный просвет, мм	400
11. Габаритные размеры установки в транспортном положении, мм	-длина, с мачтой—16 500 -ширина—4500 -высота, при опущенной мачте—4600 -масса, кг—23 000
12. Буровая мачта телескопическая	БПУ -1200 М.05 ПС
13. Грузоподъемность на крюке, кН (тс)	80 (8)
14. Наибольшее тяговое усилие на крюке, тс	20
15. Галевая оснастка	1х2(с закреплением «мертвого конца» на платформу буровой установки
16. Масса мачты в кг	2800

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок эксплуатации до полного амортизационного и физического износа составляет не менее **10 лет**, гарантийный срок – 24 месяца. Металлические элементы здания и мачты должны быть защищены антикоррозийным покрытием от воздействия окружающей среды и кислотных растворов. Сварка металлических элементов здания и мачты должна осуществляться согласно ГОСТам и требованиям Ростехнадзора по изготовлению грузоподъемных механизмов.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- **Шасси:** Представляют собой сани из труб, установленные на оси с двумя колесами автомобиля БеЛАЗ – 548А. В передней части установлено водило для транспортировки.

- **Буровое здание:** Буровое здание установки БПУ 1200 МК является рабочим помещением, где в технологической последовательности размещено буровое оборудование, позволяющие автономно вести процесс бурения скважин и производить текущие ремонтные работы. Стены и потолок здания состоят из отдельных стеновых и кровельных панелей, выполненных из прямоугольных стальных труб с утеплением из пенопласта и обшитых с двух сторон оцинкованным листом толщиной 0,6 мм., (или сэндвич -панели) Соединение панелей между собой и обвязкой здания- болтовые. Здание оборудовано основными и запасными дверными проемами, позволяющими свободно производить замену бурового оборудования без демонтажа стеновых панелей. Пол здания- деревянный толщиной 50 мм.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим инструмента

Металлические элементы здания и мачты (трубы, швеллера, уголки и т.д.) российского производства должны иметь сертификат качества (прилагаются к паспорту).

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Метало-конструкции бурового здания и мачты должны быть покрыты антикоррозийным лакокрасочным покрытием способные защищать металл от воздействия внешней среды и кислотно-агрессивного воздействия. Конструкция БПУ 1200МК и мачты БПУ -1200 М.05

ПС должны обеспечивать работоспособность бурового агрегата при порывах ветра до 30 м/сек при температуре окружающей среды от минус 40 градусов до плюс 45.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

. Питание щита должно осуществляться кабелем КГ 3х50+1х25 сети 380 В переменного тока от ЯРВ-400А расположенного на внешней стороне бурового здания.

. Щит должен обеспечивать работу следующих механизмов БПУ:

- Электродвигатель станка мощностью 55 кВт (103 А) – 1 шт.
- Электродвигатель насоса НБ-50 мощностью 30 кВт (57 А) – 1 шт.;
- Электродвигатель масло насоса 1,5 кВт – 1 шт.;
- Электродвигатель РТ-1200 с реверсом мощностью 4 кВт – 1 шт.;
- Трансформатор сварочный – 1 шт.;
- Рабочее освещение тр-ор 380/36В мощностью 2,5 кВт – 1 шт.;
- Трансформатор цепей управления ОСМ 1-0,63кВа 380/110/36/24/5
- ТЭНов отопления мощностью 5,0 кВт – 6 шт.
- Электро-калорифер мощностью 30 кВт– 1 шт.;
- Розеточная группа

Управление электродвигателями и калорифером должно осуществляться в ручном режиме с помощью внешнего пульта управления кнопками пуск-стоп и наличием кнопки аварийного останова (аварийный грибок) для чего в щите должен предусматриваться отдельная клемная колодка. Пуск электродвигателей должен осуществляться контакторами и магнитными пускателями. Электродвигатель РТ-1200 должен иметь схему «реверс» и выносное управление постом КУ-123.

. Нажатие кнопки «Аварийный стоп» должно вызывать отключение всего электро-оборудования БПУ за исключением :

- Рабочего освещения
- Сварочного трансформатора
- ТЭНов отопления
- Розеточной группы

Щит должен обеспечивать учет потребленной электроэнергии с помощью счетчика электроэнергии.

Щит должен обеспечивать индикацию своего состояния и режимов работы:

- подача напряжения питания (световая индикация)
- напряжение (вольтметр)
- ток потребления на электродвигатель станка (амперметр)

Автоматические выключатели, контакторы, магнитные пускатели устанавливаются внутри щита без вывода рукояток на двери, двери должна иметь замок.

По способу защиты от поражения электрическим током щит должен соответствовать классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция щита должна обеспечивать соблюдение при монтаже, наладке и эксплуатации следующих нормативных документов и стандартов:

- "Правил устройства электроустановок";
- "Правил эксплуатации электроустановок потребителей";
- "Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".

Установленный срок службы щита, изготовляемого по данному техническому заданию, составляет 10 лет.

Щит должен обеспечивать допустимый тепловой режим установленной в щите аппаратуры, для чего в щите должны быть предусмотрены жалюзи в нижней и в верхней частях дверей.

Ввод силовых кабелей питания, кабелей электродвигателей, кабелей управления должен быть снизу через днище щита. Все кабельные линии должны проходить в трубах по днищу бурового здания.

Комплектность поставки:

- Щит управления по настоящему ТЗ:
- Запасные части по нормам изготовителей :
- Паспорт
- Схема электрическая принципиальная
- Руководство по эксплуатации

Местные приборы контроля, силовые кабели и кабели управления для внешнего монтажа а также внешний пульт управления должны входить в объем поставки по данному ТЗ.

Комплектность поставки:

- Щит управления по настоящему ТЗ:
- Запасные части по нормам изготовителей :
- Паспорт
- Схема электрическая принципиальная
- Руководство по эксплуатации

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

1. Виды измеряемых параметров, методы измерения, места установки датчиков и отборных устройств должны определяться в конструкторской документации, исходя из условия безопасности и надежности при эксплуатации.

2. Перед контрольно-измерительными приборами должна предусматриваться установка контрольной арматуры для проведения технического обслуживания и метрологической поверки.

Порядок и сроки проведения работ должны быть указаны в документации на прибор.

3. Электрические контрольно-измерительные приборы должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	К-во	Тип, марка
1	Шасси	шт	1	БПУ-1200МК01.00.000 СБ
2	Здание буровой	шт	1	БПУ-1200МК02.00.000 СБ
3	Трап	шт	1	УБВЭ-650.18.00.000 СБ
4	Сходня	шт	1	ПГЭ-4 07.00.000 СБ
5	Лестница	шт	1	УБВЭ-650.04.00.000 СБ
6	Опора мачты (большой портал)	шт	1	УБВЭ-650.13.00.000 СБ
7	Опора мачты (малый портал)	шт	1	УБВЭ-650.14.00.000 СБ
8	Емкость для тех воды 1 м3 (градирня)	шт	1	БПУ-1200М06.00.000 СБ
9	Подсвечник	шт	1	БПУ-1200М07.00.000 СБ
10	Решетка	шт	1	БПУ-1200М08.00.000 СБ
11	Регистр отопления быт помещения	шт	1	-
12	Регистр отопления бурового здания	шт	1	-
13	Рундук, скамейка	шт	1	-
14	Верстак слесарный	шт	1	БПУ-1200М14.00.000 СБ
15	Башмак	шт	2	-
16	Шкаф управления	шт	1	-
17	Паспорт на БПУ, техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации	шт	1	

Техническое описание и комплектность буровой мачты телескопической БПУ -1200 М.05 ПС

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	К-во
1	Секция нижняя	шт	1
2	Секция верхняя с кронблоком	шт	1
3	Свече приёмник	шт	1

4	Маршевая лестница с ограждением	шт	1
5	Оттяжки силовые	шт	2
6	Осветительная и сигнальная арматура	шт	1
7	Акт заводского испытания и Паспорт буровой мачты	копл	1

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Здание БПУ и мачта имеют таблички, содержащие наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение и заводской номер.

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

Упаковка должна защитить вспомогательное оборудование и инструменты от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта приёма-передачи.

Поставщик обязан предоставить следующие документы:

- инструкция по эксплуатации на БПУ 1200 МР и буровую мачту;
- документация на комплектующие изделия, входящие в состав оборудования;
- паспорт на оборудование;
- протокол заводских испытаний;
- принципиальная электрическая схема;
- сертификат соответствия ГОСТ РК,
- гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие сопроводительные документы, передающиеся при передаче оборудования покупателю.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка- Здания БПУ 1200МР, буровой мачты, вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом (тралом) до месторождения «Буденовское» Туркестанская область Сузакский район.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Указания по хранению:

- условия хранения оборудования – 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ совместное хранение оборудования с веществами, вызывающими коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции (химикаты, кислоты, электролит, легковоспламеняющиеся жидкости и др.).

Хранение оборудования может быть кратковременным до одного месяца и длительным до одного года.

Указания по консервации:

- при длительном хранении оборудование подвергается консервации.

Оборудование перед отправкой с предприятия-изготовителя, перед установкой на склад для длительного хранения, а также в случае перерыва в работе свыше одного месяца должна быть законсервирована.

Срок действия консервации 1 год, после чего оборудование переконсервируется.

Переконсервация состоит в том, что оборудование расконсервируется, а затем вновь консервируется.

Указания по расконсервации:

- расконсервация оборудования производится при вводе в эксплуатацию, по истечении срока консервации во время хранения и при переводе из режима хранения в режим эксплуатации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на здания БПУ1200МК и мачту БПУ -1200 М.05 ПС должен составлять 24 месяца.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Конструкция здания БПУ 1200МК и мачты БПУ -1200 М.05 ПС, должна обеспечивать замену и ремонт составляющих элементов в полевых условиях с помощью инструмента приспособлений и оборудования передвижных ремонтных средств, а также должна обеспечивать оптимальное размещения в буровом здании технологического оборудования, удобный доступ к ним исполнителю ремонтных работ, как в летней, так и в зимней спецодежде.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Конструкция здания БПУ 1200МК и мачты БПУ -1200 М.05 ПС, должна обеспечивать доступность к основным узлам и элементам для их обслуживания (при протяжке болтовых соединений, смазки подшипников, роликов на кран-балке и т.д.)

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Конструкция здания БПУ 1200МК, должна обеспечивать защиту от загрязнений окружающей среды и почвы в результате работы бурового оборудования.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочий люк бурового здания БПУ 1200МК а также само здание вдоль рабочей зоны кровли должны иметь сборно-разборное ограждение высотой 1,0 м. Освещение здания: в дневное время – естественное, через оконные проемы, в ночное время- электрическими светильниками.

При изготовлении мачты БПУ -1200 М.05 ПС и её основания должны учитываться следующие условия:

- Максимальная расчетная статическая нагрузка на крюке для определения типа оснастки талевой системы и схема размещения растяжек, предусмотренных производителем.
- Максимальная расчетная скорость ветра без учета полного комплекта труб на подсвечнике.
- Максимальная расчетная скорость ветра с учетом полного комплекта труб на подсвечнике.
- Максимальное количество и размер труб при полном комплекте на подсвечнике.
- Максимальная расчетная статическая нагрузка на крюке.
- Максимальная расчетная статическая нагрузка на подсвечник.
- Максимальная расчетная статическая нагрузка на портал

- Максимальные расчетные комбинации одновременно действующих нагрузок на подсвечник и портал.
- Высота вышки должна обеспечивать безопасность работ при подъеме талевого блока на максимальной скорости с учетом исполнения ограничителя высоты подъема талевого блока, а также применения существующих способов наращивания инструмента.
- Конструкция вышки, выполненной из материала замкнутого профиля, должна исключать возможность скопления воды в ее элементах.

В конструкциях вышек и мачт должны быть предусмотрены:

- устройство для крепления ролика для монтажа, демонтажа кронблока и его секций
- площадка для обслуживания кронблока;
- лестницы в соответствии с требованиями промышленной безопасности

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Особых требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований нет

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно договора

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт, руководство по эксплуатации, каталог запасных частей должны быть на русском языке на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения


РАЗДЕЛ 19 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Кол-во страниц
1.	Схема расположения оборудования в здании	1

Покупатель

Поставщик

Приложение № 1



ДОГОВОР № _____ РБМ-К-24
о закупке товаров способом запроса ценовых предложений

г. Алматы

«___» _____ 2024 года

ТОО «СП «РБМ-Казахстан», созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____ (должность, ФИО) действующего на основании (Устава, Доверенности, при наличии специальногоразрешения, лицензии указать их реквизиты - номер и дату) с одной стороны, и

ТОО/ИП/или др. «_», созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице _____ (должность, ФИО) действующего на основании Устава/Талона/или др., с другой стороны, именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, в соответствии с п.32 раздела 10 ДИ «Проведение закупок товаров, работ и услуг в ТОО «СП «РБМ-Казахстан» от 04.06.2021г., на основании конкурентно-ценовой карты от __.2024г., заключили настоящий Договор о закупке товаров способом запроса ценовых предложений (далее - **Договор**), о нижеследующем:

В Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

- 1) Договор - настоящее Соглашение, достигнутое между Заказчиком и Поставщиком, зафиксированное в письменной форме и подписанное Сторонами со всеми Приложениями и дополнениями к нему, а также со всей необходимой документацией, на которую в Договоре есть ссылки.
- 2) Общая сумма Договора – сумма, подлежащая уплате Поставщику по Договору за полное и надлежащее им исполнение своих обязательств по Договору.
- 3) Претензия – уведомление/письмо, направленное одной Стороной другой Стороне в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.
- 4) Внутространовая ценность в товаре – процентное содержание стоимости используемых местных материалов и затрат производителя товаров на переработку товара, осуществляемых на территории Республики Казахстан, в конечной стоимости товара.
- 5) Товар казахстанского происхождения – товар, на который выдан сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения, подтверждающий его происхождение на территории Республики Казахстан.
- 6) DDP (Инкотермс 2010) (Delivered, Duty Paid - поставка с оплатой пошлины) – условия поставки Товара, при которой Поставщик предоставит прошедший таможенную очистку и неразгруженный с прибывшего транспортного средства Товар в распоряжение Заказчика в названное место назначения, при этом Поставщик несет все расходы по доставке (налоги, пошлины и т. д.), а также ответственность за таможенную очистку, порчу и потерю Товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте;
- 7) Существенные условия Договора – условия о предмете Договора, сроках и месте поставки товара, и порядке оплаты.
- 8) УБР – участки (участок) буровых работ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику в обусловленные Договором срок, способом и порядке Товар наименованием, количеством и по ценам, указанным в Приложении № 1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью (далее – Товар), а Заказчик, в случае отсутствия претензий, принять и оплатить Товар на условиях Договора.

1.2. Товар должен соответствовать технической спецификации, указанной в Приложении №2 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

1.3. Замена Поставщиком Товара на товар сходный по любым признакам не допускается.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Цена за единицу Товара, указанная в Приложении № 1 является фиксированной, и в течении срока действия Договора увеличению не подлежит.

2.2. Общая сумма Договора составляет _____ (сумма прописью) тенге *с/без учета НДС* и включает в себя все налоги, пошлины и другие обязательные платежи и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также расходы, связанные с поставкой, перевозкой, оформлением сертификата происхождения Товара.

2.3. Если стоимость фактически переданного за весь срок действия Договора количества Товара не достигнет суммы в п. 2.2. Договора, то Поставщик не вправе требовать от Заказчика оплаты возникшей разницы, а Заказчик не считается нарушившим свои обязательства по Договору.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Оплата за Товар осуществляется Заказчиком в тенге, путем перечисления денег на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 17 Договора, по факту поставки партии Товара, в течении 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон накладной на отпуск запасов на сторону.

3.2. Оплата за Товар осуществляется при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в п.4.4. и п. 5.3.2. - 5.3.3. Договора и отсутствии у Заказчика претензий по качеству, комплектности, количеству и срокам поставки Товара.

3.3. В случае не предоставления Поставщиком документов, указанных в п.4.4. и п. 5.3.2. Договора, или предоставления ненадлежащим образом оформленных документов, срок оплаты переносится до момента предоставления надлежащих документов.

3.4. Если количество Товара, переданного за весь срок действия Договора, не достигнет количества, указанного в Приложении № 1, Заказчик вправе снизить объем поставки Товара, а Поставщик не вправе требовать от Заказчика приемки и оплаты возникшей разницы, при этом Заказчик не считается нарушившим свои обязательства по Договору. О поставке меньшего количества Товара Стороны заключают дополнительное соглашение.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Товар поставляется Поставщиком на условиях DDP (Инкотермс 2010) в течение _____ календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.

4.2. Товар поставляется силами и средствами Поставщика на склады Заказчика, расположенные по адресам: УБР м. Буденовское и/или м. Инкай (РК, Туркестанская область, Сузакский район).

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара и право собственности на Товар переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара. Дата подписания уполномоченными представителями обеих Сторон накладной на отпуск товаров на сторону и акта приема-передачи Товара считается датой передачи Товара.

4.4. При отгрузке Товара Поставщик обязан приложить к нему следующие документы:

1) Оригинал счета-фактуры с указанием в отдельной строке ставки и суммы НДС (выписанную в соответствии с требованиями налогового законодательства РК) – 1 экз.;

2) Оригинал накладной на отпуск запасов на сторону – 1 экз.;

3) Оригинал товарно-транспортной накладной (в случае доставки Товара через транспортную организацию) – 1 экз.;

4) Оригинал акта приема-передачи Товара – 1 экз.;

5) оригинал технического паспорта завода-изготовителя или заводской сертификат качества, содержащий сведения о Товаре, его технических характеристиках, правилах эксплуатации, гарантии, и другую информацию, необходимую для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным на территории Республики Казахстан;

б) копия сертификата соответствия на Товар (если Товар подлежит обязательной сертификации), копия сертификата СТ-KZ (в случае если Товар казахстанского происхождения), выданные соответствующими уполномоченными органами.

4.5. Приемка Товара по ассортименту, наименованию, комплектности, количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с условиями Договора, стандартами, техническими регламентами, а также по транспортным и сопроводительным документам (накладной, спецификации, описи, упаковочным ярлыкам, техническому паспорту, сертификатам и пр.), при этом проверка по количеству производится в день поставки Товара.

4.6. В день поставки Товара, при условии отсутствия у Заказчика замечаний к Товару, Стороны подписывают накладную на отпуск запасов на сторону и/или Акт приема передачи основных средств, в которых указываются данные по количеству Товара с указанием даты приемки Товара.

4.7. В случае несоответствия Товара по количеству и качеству в накладной на отпуск запасов на сторону и/или Акте приема передачи основных средств, должны быть сделаны соответствующие отметки о фактически принятом количестве и ассортименте Товара и составлен Акт об

установлении расхождений (несоответствий) по количеству и качеству при приемке Товара с обязательным указанием количества и выявленных дефектов (несоответствий). Срок составления Акта об установлении расхождений (несоответствий) по количеству и качеству не может превышать 5 (пять) рабочих дней, со дня получения Поставщиком накладной на отпуск запасов на сторону и/или акта приема-передачи основных средств.

4.8. Поставщик обязуется заменить несоответствующий Товар на Товар, соответствующий Договору и (или) восполнить недопоставленное количество Товара за свой счет, в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты предъявления Заказчиком Претензии. В этом случае Товар считается поставленным с даты его замены и (или) восполнения недопоставленного количества Товара.

4.9. Передача Товара в собственность Заказчика не освобождает Поставщика от выполнения гарантийных обязательств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. своевременно производить оплату Товара;

5.1.2. принять Товар в соответствии с условиями Договора;

5.1.3. подписать Акт приема-передачи Товара или накладную на отпуск запасов на сторону или направить требование об устранении нарушений условий Договора не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня их получения Заказчиком;

5.1.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные и вытекающие из Договора и законодательства Республики Казахстан, а если они ими не урегулированы – из обычаев делового оборота для полного и надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. определять количество Товара в отдельных партиях и срок поставки отдельных партий путем подачи заявки на поставку;

5.2.2. в случае поставки некачественного Товара или меньшим количеством, чем указано в заявке/Договоре, отказаться от принятия Товара несоответствующего условиям Договора по наименованию, комплектности, качеству, техническим характеристикам и ассортименту, либо требовать поставки качественного, соответствующего Договору Товара и (или) восполнения недопоставленного количества;

5.2.3. не оплачивать и/или перенести срок оплаты за Товар, пока Поставщиком не будут предоставлены надлежащие документы, указанные в пункте 4.4. и в подпунктах 5.3.2. – 5.3.3. пункта 5.3. Договора;

5.2.4. уменьшить объем поставляемого Товара, предусмотренного Договором, в одностороннем порядке путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения уведомления Поставщиком;

5.2.5. удержать и произвести зачет суммы начисленных пени и штрафов при осуществлении оплаты в адрес Поставщика, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком взятых на себя обязательств по Договору;

5.2.6. отказаться Договора, в случае несогласия Поставщика на уменьшение цены за единицу Товара и цены Договора в случае уменьшения потребности Заказчика в объеме приобретаемого Товара;

5.2.7. расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае выявления фактов нарушения Поставщиком применимых требований действующего законодательства Республики Казахстан в области экологии и радиационной безопасности, а также в области охраны труда и техники безопасности при исполнении Договора;

5.2.8. обратиться в суд в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору;

5.2.9. осуществлять иные права, предусмотренные и вытекающие из Договора и законодательства Республики Казахстан, а если они ими не урегулированы – из обычаев делового оборота.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. поставлять Товар путем его отгрузки и передачи Заказчику в строгом соответствии с условиями Договора;

5.3.2. передать вместе с Товаром счет-фактуру на Товар, а также накладную на отпуск запасов на сторону и иные необходимые документы на Товар согласно п.4.4. Договора, удостоверяющие

его наименование, комплектность, качество, количество, гарантийные обязательства (гарантийный талон, если применимо);

5.3.3. предоставить Заказчику в течении 10 (десять) банковских дней по завершении Договора Отчет в рамках мониторинга по внутристрановой ценности в товаре по форме согласно Приложению № 3 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью;

5.3.4. передать Заказчику Товар свободным от каких-либо обязательств и обременений и гарантирует, что поставляемый Товар не нарушает права и законные интересы третьих лиц;

5.3.5. передать Заказчику Товар надлежащего качества, в ассортименте, наименованием, комплектностью, количеством и техническими характеристиками, в упаковке и маркировке в соответствии с нормативно-технической документацией и условиями Договора;

5.3.6. нести имущественную ответственность в случае недостачи, порчи, хищения Товара во время перевозки до момента его передачи Заказчику;

5.3.7. соблюдать все применимые требования действующего законодательства Республики Казахстан в области экологии и радиационной безопасности, а также в области охраны труда и техники безопасности при исполнении Договора;

5.3.8. обеспечить наличие разрешительных документов (лицензии, доверенности, договоры, соглашения), необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору в течении всего срока действия Договора;

5.3.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные и вытекающие из Договора и законодательства Республики Казахстан, а если они ими не урегулированы – из обычаев делового оборота для полного и надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты за Товар;

5.4.2. поставить Товар досрочно на основании предварительного письменного согласия Заказчика;

5.4.3. осуществлять иные права, предусмотренные и вытекающие из Договора и законодательства Республики Казахстан, а если они ими не урегулированы – из обычаев делового оборота.

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в употреблении, ремонте, не восстановленным и т.д.), его качество соответствует качеству и характеристикам, указанным в межгосударственных стандартах (ГОСТ) и (или) технических условиях (ТУ) предприятий-изготовителей или в требованиях Заказчика согласно условиям Договора и/или конкурсной документации, которые подтверждены сертификатами соответствия (если Товар подлежит сертификации).

6.2. Претензии по качеству поставленного Товара и соответствию Товара его техническим характеристикам принимаются Поставщиком в течение 1 (одного) месяца с даты поставки Товара (далее – Гарантийный срок). Скрытым дефектом считаются недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара приемке и выявлены лишь в процессе хранения и использования.

6.3. В случае обнаружения скрытых дефектов, Заказчиком в течении 5 (пять) рабочих дней направляется Поставщику уведомление о необходимости направления представителя Поставщика для совместного составления Акта о скрытых недостатках (дефектах). В случае отсутствия представителя Поставщика в срок, указанный в уведомлении, Акт, составленный Заказчиком, является достаточным доказательством для удовлетворений требований Заказчика.

6.4. В случае если в период действия Гарантийного срока обнаружатся скрытые недостатки, устранение выявленных недостатков (дефектов) или замена Товара, производится Поставщиком за свой счет в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты предъявления Заказчиком Претензии. При этом течение Гарантийного срока приостанавливает свое действие с даты предъявления Претензии, и возобновляется с момента устранения Поставщиком всех недостатков (дефектов).

6.5. Заказчик вправе осуществить технические/лабораторные испытания Товара в целях проверки качества и соответствия техническим регламентам с предварительным уведомлением Поставщика о предстоящих испытаниях и необходимости присутствия представителей Поставщика. В случае отсутствия представителей Поставщика, испытания проводятся Заказчиком самостоятельно. Если при осуществлении испытаний Товара, выявлено его

несоответствие, Заказчик вправе предъявить требования, а Поставщик их удовлетворить, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течении 10 (десять) рабочих дней со дня направления Поставщику соответствующего уведомления, если иной срок не оговорен Сторонами.

6.6. В случае неисполнения Поставщиком Гарантийных обязательств, Заказчик вправе устранить недостатки Товара и (или) заменить Товар собственными силами или путем привлечения третьих лиц. В этом случае Поставщик обязан возместить расходы Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего счета.

7. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

7.1. Товар должен поставляться в таре и упаковке согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, ГОСТ, ТУ и (или) Договора и (или) обычным для такого товара способом, а при его отсутствии – способом, обеспечивающим сохранность Товаров при обычных условиях хранения и транспортирования с необходимыми и (или) дополнительными маркировками.

7.2. Поставщик ответственен перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан:

1) за повреждение/утрату Товара, вызванное ненадлежащей и (или) недостаточной тарой и упаковкой Товара;

2) за расходы, понесенные Заказчиком в связи с неполной и (или) неправильной маркировкой Товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, а в случаях им не предусмотренных – в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, указанного в пункте 4.1. Договора, Заказчик вправе требовать уплаты им пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый календарный день просрочки до дня, в который Товар будет поставлен, но не более 10 % (десять) процентов от стоимости не поставленного в срок Товара.

8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в пунктах 4.8., 6.4. - 6.6. Договора, Заказчик вправе требовать уплаты им пени в размере 1 % (одного) процента от стоимости такого Товара за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательств.

8.4. В случае поставки Товара ненадлежащего ассортимента, наименования, комплектности, технических характеристик и качества, Заказчик вправе отказаться от поставки такого Товара и потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % (десять) процентов от стоимости такого Товара.

В случае если Поставщик заменил Товар, либо устранил дефекты (несоответствия) в установленные Заказчиком сроки, то штрафы, предусмотренные данным пунктом, не удерживаются.

8.5. В случае не предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.4. Договора, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 5 % (пять) процентов от стоимости Товара, в отношении которого не представлены документы, за каждый случай нарушения.

8.6. В случае нарушения срока оплаты за поставленный Товар, указанного в пункте 3.1. Договора, по вине Заказчика, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента от неоплаченной в срок денежной суммы за каждый календарный день просрочки до дня оплаты, но не более 10 % (десять) процентов от неоплаченной в срок денежной суммы.

8.7. В случае нарушения Поставщиком обязательств по упаковке и маркировке Товара (без маркировки, тары и упаковки, или в упаковке или таре, не обеспечивающей сохранность Товара), Заказчик вправе отказаться от поставки такого Товара и требовать от него уплаты штрафа в размере 5 % (пять) процентов от стоимости такого Товара.

8.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать пени и штрафы из любой суммы, подлежащей оплате за поставленный Товар, а также требовать возмещения реального ущерба, возникшего вследствие нарушения обязательств со стороны Поставщика сверх суммы неустойки.

8.9. В случае неисполнения Поставщиком обязательств согласно п. 5.3.3. Договора, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 5 % (пять) процентов от общей суммы Договора за несвоевременное предоставление отчетности по доле внутристрановой ценности в

Товаре и/или предоставление недостоверной отчетности по доле внутристрановой ценности, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного внутристрановой ценности в товаре от общей стоимости Договора, но не более 15 % от общей суммы Договора.

8.10. Заказчик вправе взыскать суммы штрафных санкций с Поставщика в случае выявления фактов нарушения Поставщиком применимых требований действующего законодательства Республики Казахстан в области экологии и радиационной безопасности, а также в области охраны труда и техники безопасности при исполнении Договора в размере 5% (пять) процентов от общей суммы Договора за каждый случай нарушения.

8.11. Заказчик вправе в регрессном порядке взыскать с Поставщика все и любые подтвержденные суммы претензий/исков, предъявленных и взысканных с Заказчика со стороны государственных органов и (или) любых иных лиц, в связи с несоблюдением Поставщиком применимых требований действующего законодательства Республики Казахстан в области экологии и радиационной безопасности, а также в области охраны труда и техники безопасности при исполнении Договора.

8.12. Уплата пени (штрафов) не освобождает Поставщика от обязанности по исполнению всех своих обязательств по Договору, а также от обязанности возместить убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные Заказчиком в результате несоблюдения Поставщиком условий Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, обстоятельств независящих от воли и желания Сторон, препятствующих полному или частичному выполнению любой из Сторон своих обязательств по Договору и возникших после заключения Договора, включая, но, не ограничиваясь: пожар, стихийные явления, военные действия любого характера, блокада, забастовки, издание нормативных актов государственных органов запрещающих и/или препятствующих исполнению Стороной своих обязательств по Договору (объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций и другое) (далее – **Обстоятельства непреодолимой силы**).

9.2. Сторона, подвергшаяся действию Обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента их возникновения, указывает предполагаемый срок их действия и степень влияния на исполнение ею договорных обязательств. Документы, выданные компетентными уполномоченными органами (организациями), являются достаточным доказательством, свидетельствующим о наступлении и длительности Обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. При возникновении Обстоятельств непреодолимой силы, Поставщик должен в срок, указанный в п. 9.2. Договора, направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно и возможно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от Обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, лишает её права ссылаться на факт их наступления как на основание освобождения от ответственности.

9.5. Если действие Обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 20 (двадцать) рабочих дней, то Стороны, проанализировав их характер, в течение 10 (десять) календарных дней подписывают либо соглашение о расторжении Договора с производением взаиморасчетов по фактически произведенным обязательствам, либо дополнительное соглашение о его продлении на срок действия Обстоятельств непреодолимой силы.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. В течение срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения его действия по любому основанию, каждая из Сторон обязуется не разглашать в какой-либо форме любую информацию, связанную с содержанием, заключением и исполнением Договора (далее – **Конфиденциальная информация**) третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.2. Каждая из Сторон должна принять все необходимые и эффективные меры по защите Конфиденциальной информации, по крайней мере, обеспечив ей степень защиты, используемую

в отношении собственной информации. Только работники каждой из Сторон, имеющие обоснованную необходимость в такой информации, имеют право доступа к ней, и каждая из Сторон должна возложить на таких работников те же обязательства, которые она несет по Договору.

10.3. Обязательства Стороны по защите и неразглашению Конфиденциальной информации по Договору не распространяются на следующую информацию:

- а) опубликованную на момент разглашения или попавшую в общественное пользование не по вине получившей Стороны;
- б) ставшую известной из другого источника без нарушения Договора, о чём свидетельствует документация, достаточная для установления третьей стороны-источника получения Конфиденциальной информации;
- в) ставшую известной получающей Стороне до ее передачи другой Стороной, о чём свидетельствует документация, достаточная для доказательства такого факта;
- г) в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан, либо осуществляется на основании запросов уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также по требованию банков, участников (акционеров) и аудиторов Сторон, которым она предоставляется на основании соглашения о конфиденциальности.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Действие Договора может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон.

11.2. В случае существенного неисполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор, уведомив об этом противоположную Сторону письменно.

11.3. В случае отказа Поставщика от уменьшения цены за единицу Товара или общей суммы Договора в случае уменьшения потребности Заказчика в объеме приобретаемого Товара, а также в случае нарушения Поставщиком п.5.3.7. Договора, Заказчик вправе отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика письменно за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения.

11.4. Договор считается расторгнутым:

- по соглашению Сторон со дня заключения соглашения о расторжении, если более поздний срок не будет в нем указан;
- в связи с односторонним отказом от Договора одной из Сторон с момента получения другой стороной соответствующего уведомления, если более поздний срок не будет в нем указан.

11.5. В течение 30 (тридцать) рабочих дней после направления одной Стороной другой Стороне письменного уведомления, Стороны производят денежные расчеты по фактически поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком Товарам по Договору.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

12.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору или в связи с ним, решаются путем взаимных переговоров.

12.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном законодательством Республики Казахстан судебном порядке в специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы.

13. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в Договор, должны быть оформлены в виде письменного дополнительного соглашения к Договору, подписанного уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями Сторон.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует по 31.12.2024г. включительно, в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств, а в части исполнения гарантийных обязательств – до истечения/прекращения гарантийного срока.

15. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Стороны при взаимоотношениях по Договору обязаны соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения.

15.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату

каких-либо денежных средств или ценностей, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

15.3. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, а также действия, нарушающие требования законодательства о борьбе с коррупцией и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, несут предусмотренную законодательством ответственность в зависимости от тяжести совершенного проступка в виде меры дисциплинарного воздействия, административного или уголовного наказания при выявлении случаев нанесения ущерба одной из Сторон Договора.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

16.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

16.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

ТОО «СП «РБМ-Казахстан»

Местонахождение: Республика Казахстан,

161006/X73M8E9, Туркестанская область,

Сузакский район, пос. Кыземшек,

село Тайконыр, ул. Тулпар, здание 1.

почт. адрес: 050012, г. Алматы,

ул. Богенбай батыра 156/2.

БИН 070540003292

ИИК KZ42601A861003905431

БИК HSBKZZKX

в АО «Народный Банк Казахстана»

т. 8/727/ 339-80-65, e-mail: info@rbm.kz

Поставщик:

Местонахождение: Республика Казахстан,

Индекс: _____, г. _____,

ул. _____, д. _____

БИН _____

ИИК KZ _____

БИК _____

Свидетельство по НДС серии _____

№ _____ от _____ года

Не является плательщиком НДС

Тел: _____, e-mail: _____

_____ **ФИО**

_____ **ФИО**

Приложение № 1
к Договору № _____ РБМ-К-24
о закупке товаров способом запроса ценовых предложений
от «__» _____ 2024 года

Перечень поставляемого Товара

№	Наименование ТМЦ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, в тенге <i>с/без НДС</i>	Общая стоимость в тенге <i>с/без НДС</i>	Страна происхождения
1						
	Итого:					

Заказчик:

_____ ФИО

Поставщик:

_____ ФИО

Техническая спецификация

Заказчик:

_____ ФИО

Поставщик:

_____ ФИО

Приложение № 3
к Договору № _____ РБМ-К-24
о закупке товаров способом запроса ценовых предложений
от «___» _____ 2024 года

ФОРМА ОТЧЕТА ПОСТАВЩИКОВ В РАМКАХ МОНИТОРИНГА ВНУТРИСТРАНОВОЙ ЦЕННОСТИ
на _____ 202 _____ года

Наименование поставщика ТРУ	БИН (ИНН) поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Для поставщиков товара (при наличии)				
			ИИН/БИН производителя товара, которому выдан сертификат «СТ-КЗ»	№ сертификата «СТ-КЗ»	Дата выдачи сертификата «СТ-КЗ», (день, месяц, год)	Внутристрановая ценность в товаре, указанная в сертификате «СТ-КЗ», %	Внутристрановая ценность в работе/услуге/товаре, %
1	2	3	4	5	6	7	8

Графа 1 – указывается наименование поставщика. В случае если поставщик является резидентом Республики Казахстан, наименование указывается в соответствии со свидетельством регистрации юридического лица (для юридических лиц) и в соответствии со свидетельством о регистрации индивидуального предпринимателя (для физических лиц);

Графа 2 - указывается бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер поставщика. Графа не заполняется в случае, если поставщик не является резидентом Республики Казахстан;

Графа 3 - указывается адрес фактического местонахождения поставщика: населенный пункт, улица, дом, офис;

Графа 4 - указывается индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер производителя товара, которому выдан сертификат о происхождении товара формы «СТ-КЗ». Графа подлежит заполнению для товаров местного происхождения;

Графа 5 - указывается № сертификата СТ-КЗ, подтверждающего местное происхождение товара. Графа обязательна к заполнению для товаров местного происхождения;

Графа 6 – указывается дата выдачи сертификата СТ-КЗ. Графа обязательна к заполнению для товаров местного происхождения;

Графа 7 - указывается внутристрановая ценность в товаре, указанная в сертификате СТ-КЗ, %. Графа обязательна к заполнению для товаров местного происхождения;

Графа 8 – указывается внутристрановая ценность в работе (услуге), % (до сотых долей).

Форма отчета поставщиков в рамках мониторинга внутристрановой ценности осуществляется согласно приказу Министра энергетики Республики Казахстан от 23 мая 2018 года № 203

Расчет внутристрановой ценности осуществляется согласно Единой методике расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260, с учетом всех уровней субподряда, а также всех товаров, приобретенных для выполнения данной работы (услуги).

 М.П.
 Ф.И.О. руководителя, подпись

 Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон
 И.О. исполнителя, контактный телефон